

mabe

Références habillages

Side by Side

Habillage intégral:
casquette, portes avec angles droits ou arrondis, distributeur d'origine, caisse et socle en inox ou en couleur.

TXE	intégral inox elegance
TRE	intégral Ral elegance
TCE	intégral échantillon elegance
TXC	intégral inox classic
TRC	intégral Ral classic
TCC	intégral échantillon classic
TI	intégral 

Habillage façade:
portes plus hautes par rapport à la caisse avec angles droits, charnières intégrées, distributeur d'origine, retour de 15 cm sur la caisse et socle en inox ou en couleur.

PXE	façade inox elegance
PRE	façade Ral elegance
PCE	façade échantillon elegance
PXC	façade inox classic
PRC	façade Ral classic
PCC	façade échantillon classic
PEOX	façade avec cadres aluminium d'origine et panneaux inox
CPS	façade avec cadres aluminium d'origine et panneaux miroir

La société se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.
Les frais de transport et d'installation ne sont pas inclus et il ne pourront être définis que par votre revendeur.

Index

Side by Side profondeur de caisse 71 cm

ORE30VGC Luxury	american style et habillage angles arrondis	4
-----------------	---	---

Side by Side profondeur de caisse 61 cm

ORE24VGF Luxury	american style	6
ORE24VGF Luxury	habillage angles droits	8
ORE24CHF	american style	10
ORE24CGF	american style	12
ORE24CGF	habillage angles droits	14
ORE24CGFKB	avec cadres	16

Cave à vin profondeur de caisse 52 cm

IOW51XDSS	porte en verre cadre et socle inox	20
-----------	------------------------------------	----

Accessoires	22
-------------	----

Les prix sont indiqués en euros et s'entendent hors éco-tax

Garantie de 2 ans sur tous les appareils






Side by Side ORE30VGC Luxury

Réfrigérateur profondeur de caisse 71 cm

American style portes galbées et angles arrondis et habillage angles arrondis



ORE30VGCSS Portes inox et caisse grise texturée
 ORE30VGCSSX Portes et caisse inox


Capacité: Total litres (brut): 840 (516 réfrigérateur- 324 congélateur)

Caractéristiques: Profondeur caisse 71 cm - Classe A+ - 482 kWh/an
 Portes galbées inox et caisse grise texturée avec poignées demi-lune inox
 Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée
 Cadre du distributeur affleurant - Ecran sur le distributeur avec affichage des températures - Compresseur Inverter - FrostGuard Technology - Eclairage led
 Filtre à eau intégré - Verrouillage enfants - Alarme des portes restées ouvertes
 CustomCool - TurboCool - Climatekeeper System - Quicklice
Dans le réfrigérateur:
 3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement dont une QuickSpace modulable
 2 bacs (un à humidité réglable et un à température réglable) - 1 clayette en verre CustomCool (bac à température réglable entre 0 °C et 6 °C) - 4 clayettes de porte
 Rangement pour canettes - Eclairage led - Bac à beurre basculant
Dans le congélateur:
 Fabrique de glace électronique - 4 clayettes de porte dont 3 basculantes
 4 casiers coulissants et 2 clayettes métalliques - Emplacement à glace - Eclairage led

Dégagements installation

Dégagement arrivée d'eau pour fabrique de glace (robinet hauteur 30 cm sortie 1/2" masculin)

Electricité (Shuko)



Dimensions en cm:

ORE30VGCSS A 179 - L 90,8 - P 83,5 (sans poignées)



ORE30VGCSSX A 179 - L 92 - P 83,5 (sans poignées)

AMERICAN STYLE	ORE30VGCSS	ORE30VGCSSX
A. Hauteur	179	179
B. Largeur	90,8	92
C. Profondeur avec poignées	91,5	91,5
D. Profondeur sans poignées	83,5/85,5	83,5/85,5
E. Profondeur sans porte	71,7	71,7
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	127,10	127,10
G. Porte FF ouverte	46,6	46,6
H. Porte FZ ouverte	35	35
HABILLAGE INTEGRAL	ELEGANCE	CLASSIC
A. Hauteur avec casquette	180	180
B. Largeur	92	92
C. Profondeur avec poignées	93,3	94,3
D. Profondeur sans poignées	84,3/87,3 max	84,3/87,3 max
E. Profondeur sans porte	73,3	73,3
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	129	129
G. Porte FF ouverte	46,6	46,6
H. Porte FZ ouverte	35	35

TAILLE DE LA NICHE EN CM (X; Y; Z)	ORE30VGC
ORE30VGCSS	179,5 x 92 x 74
ORE30VGCSSX	179,5 x 93 x 74
Hauteur avec casquette	182,5 x 93 x 76

Les dimensions de la niche ci-dessus sont déjà compris de l'espace nécessaire pour une installation correcte.

Niche





PORTES INOX ET CAISSE GRISE POIGNEES DEMI-LUNE		
Prix		TTC
ORE30VGCSS (réf. 003550/80)	Inox	4.360,00

Note: poignées tubulaires disponible sur demande



PORTES ET CAISSE INOX POIGNEES DEMI-LUNE		
Prix		TTC
ORE30VGCSSX (réf. 004050/80)	Inox	4.960,00

Note: poignées tubulaires disponible sur demande




INTEGRAL ANGLES ARRONDIS ELEGANCE POIGNEES CARREES		
Prix		TTC
ORE30VGCSSTXE (réf. 005550/80)	Inox	6.756,00
ORE30VGCSSSTRE (réf. 007050/80)	Ral (35 jours production)	8.560,00
ORE30VGCSSSTCE (réf. 007350/80)	Echantillon (35 jours production)	8.920,00



INTEGRAL ANGLES ARRONDIS CLASSIC POIGNEES TUBULAIRES		
Prix		TTC
ORE30VGCSSSTXC (réf. 005350/80)	Inox	6.520,00
ORE30VGCSSSTRC (réf. 006850/80)	Ral (35 jours production)	8.320,00
ORE30VGCSSSTCC (réf. 007150/80)	Echantillon (35 jours production)	8.680,00

Side by Side ORE24VGF Luxury

Réfrigérateur profondeur de caisse 61 cm
American Style angles arrondis




ORE24VGFSS Portes inox et caisse grise texturée
ORE24VGFSSX Portes et caisse inox

Capacité: Total litres (brut): 666 (419 réfrigérateur - 247 congélateur)
Caractéristiques: Profondeur caisse 61 cm - Classe A+ - 428 kWh/an
Portes inox et caisse grise texturée avec poignées tubulaires inox
Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée - Cadre du distributeur affleurant
Ecran sur le distributeur avec affichage des températures - Compresseur Inverter
FrostGuard Technology - Eclairage led - Filtre à eau intégré - Verrouillage enfants
Alarme des portes restées ouvertes - CustomCool - TurboCool - Climatekeeper System
QuickIce
Dans le réfrigérateur:
3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement dont une QuickSpace modulable
2 bacs (un à humidité réglable et un à température réglable) - 1 clayette en verre
CustomCool (bac à température réglable entre 0 °C et 6 °C) - 4 clayettes de porte
Rangement pour canettes - Eclairage led - Bac à beurre basculant
Dans le congélateur:
Fabrique de glace électronique - 4 clayettes de porte dont 3 basculantes
3 casiers coulissants et 3 clayettes métalliques - Emplacement à glace - Eclairage led

Dégagements installation

Dégagement arrivé d'eau pour fabrication de glace (robinet hauteur 30 cm sortie 1/2" masculin)

Electricité (Shuko)



Dimensions en cm:



ORE24VGFSS A 178 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)
ORE24VGFSSX A 178 - L 92 - P 68,5 (sans poignées)

AMERICAN STYLE	ORE24VGFSS	ORE24VGFSSX
A. Hauteur	178	178
B. Largeur	90,8	92
C. Profondeur avec poignées	73,8	73,8
D. Profondeur sans poignées	68,5	68,5
E. Profondeur sans porte	61,2	61,2
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	115,6	115,6
G. Porte FF ouverte	43,4	43,4
H. Porte FZ ouverte	36	36

TAILLE DE LA NICHE EN CM (X; Y; Z)	ORE24VGF
ORE24VGFSS	178,5 x 92 x 63
ORE24VGFSSX	178,5 x 93 x 63

Les dimensions de la niche ci-dessus sont déjà compris de l'espace nécessaire pour une installation correcte.

Niche





PORTES INOX ET CAISSE GRISE POIGNEES TUBULAIRES		
Prix		TTC
ORE24VGFSS (réf. 003200/80)	Inox	3.940,00



PORTES ET CAISSE INOX POIGNEES TUBULAIRES		
Prix		TTC
ORE24VGFSSX (réf. 003700/80)	Inox	4.540,00


Side by Side ORE24VGF Luxury

Réfrigérateur profondeur de caisse 61 cm
Habillage angles droits

Dégagements installation

Dégagement arrivé d'eau
pour fabriquer de glace
(robinet hauteur 30 cm
sortie 1/2" masculin)

Electricité
(Shuko)



Dimensions en cm réfrigérateur side by side avec habillage:



HABILLAGE INTEGRAL	ELEGANCE	CLASSIC	COUNTRY
A. Hauteur	180	180	180
B. Largeur	92	92	92
C. Profondeur avec poignées	75	76	76
D. Profondeur sans poignées	70	70	70
E. Profondeur sans porte	63	63	63
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	118	118	118
G. Porte FF ouverte	43,4	43,4	43,4
H. Porte FZ ouverte	36	36	36
HABILLAGE FACADE	ELEGANCE	CLASSIC	
A. Hauteur portes charnières intégrées	179,3	179,3	
A1. Hauteur retour inox 15 cm	177,3	177,3	
A2. Hauteur caisse	176	176	
B. Largeur	91,6	91,6	
C. Profondeur avec poignées	73,2	74,2	
D. Profondeur sans poignées	68,8	68,8	
E. Profondeur sans porte	61,3	61,3	
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	116	116	
G. Porte FF ouverte	43,4	43,4	
H. Porte FZ ouverte	36	36	

TAILLE DE LA NICHE EN CM (X; Y; Z)	ORE24VGF
Réfrigérateur habillage integral	182,5 x 93 x 65
Réfrigérateur habillage facade charnières intégrées	178,5/180* x 92,5 x 63

* hauteur 180 cm si au-dessus du réfrigérateur il y a un meuble de cuisine avec des portes.

Les dimensions de la niche ci-dessus sont déjà compris de l'espace nécessaire pour une installation correcte pour une installation correcte.

Niche





Country style

INTEGRAL ANGLES DROITS COUNTRY (poignées et couleur ILVE)

Prix	TTC
ORE24VGFSSTI (réf. 006400/80) Poignées chromées (35 jours)	7.780,00

Important: toujours spécifier la couleur de votre choix.
Couleur Ilve: noir, bleu, rouge, vert et blanc.



INTEGRAL ANGLES DROITS ELEGANCE POIGNEES CARREES

Prix		TTC
ORE24VGFSSTXE (réf. 004900/80)	Inox	5.980,00
ORE24VGFSSSTRE (réf. 006400/80)	Ral (35 jours production)	7.780,00
ORE24VGFSSSTCE (réf. 006700/80)	Echantillon (35 jours production)	8.140,00



INTEGRAL ANGLES DROITS CLASSIC POIGNEES TUBULAIRES

Prix		TTC
ORE24VGFSSTXC (réf. 004700/80)	Inox	5.740,00
ORE24VGFSSSTRC (réf. 006200/80)	Ral (35 jours production)	7.540,00
ORE24VGFSSSTCC (réf. 006500/80)	Echantillon (35 jours production)	7.900,00



FACADE CHARNIERE INTEGREES ANGLES DROITS ELEGANCE POIGNEES CARREES

Prix		TTC
ORE24VGFSSPXE (réf. 004600/80)	Inox	5.620,00
ORE24VGFSSPRE (réf. 006100/80)	Ral (35 jours production)	7.420,00
ORE24VGFSSPCE (réf. 006300/80)	Echantillon (35 jours production)	7.660,00




FACADE CHARNIERE INTEGREES ANGLES DROITS CLASSIC POIGNEES TUBULAIRES

Prix		TTC
ORE24VGFSSPXC (réf. 004400/80)	Inox	5.380,00
ORE24VGFSSPRC (réf. 005900/80)	Ral (35 jours production)	7.180,00
ORE24VGFSSPCC (réf. 006100/80)	Echantillon (35 jours production)	7.420,00

Side by Side ORE24CHF

Réfrigérateur profondeur de caisse 61 avec minibar American Style angles arrondis



ORE24CHFSS Portes inox et caisse grise texturée
ORE24CHFSSX Portes et caisse inox

Capacité: Total litres (brut): 666 (419 réfrigérateur - 247 congélateur)
Caractéristiques: Profondeur caisse 61 cm - Classe A+ - 451 kWh/an
Portes inox et caisse grise texturée avec poignées tubulaires inox
Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée
Cadre du distributeur affleurant
Ecran sur le distributeur avec affichage des températures
Minibar avec cadre plateau en abs microgaufre - Compresseur Inverter
FrostGuard Technology - Eclairage led - Filtre à eau intégré - Verrouillage enfants
Alarme des portes restées ouvertes - Climatekeeper System

Dans le réfrigérateur:
3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement - 1 clayette en verre
2 bacs (un à humidité réglable et un à humidité élevée)
3 clayettes de porte - Bac à beurre basculant - Eclairage led

Dans le congélateur:
Fabrique de glace électronique - 4 clayettes de porte - 1 emplacement à glace
2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques - Eclairage led

Dégagements installation

Dégagement arrivé d'eau
pour fabriquer de glace
(robinet hauteur 30 cm
sortie 1/2" masculin)

Electricité
(Shuko)



Dimensions en cm:



ORE24CHFSS A 178 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)
ORE24CHFSSX A 178 - L 92 - P 68,5 (sans poignées)

AMERICAN STYLE	ORE24CHFSS	ORE24CHFSSX
A. Hauteur	178	178
B. Largeur	90,8	92
C. Profondeur avec poignées	73,8	73,8
D. Profondeur sans poignées	68,5	68,5
E. Profondeur sans porte	61,2	61,2
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	115,6	115,6
G. Porte FF ouverte	43,4	43,4
H. Porte FZ ouverte	36	36

TAILLE DE LA NICHE EN CM (X; Y; Z)	ORE24CHF
ORE24CHFSS	178,5 x 92 x 63
ORE24CHFSSX	178,5 x 93 x 63

Les dimensions de la niche ci-dessus sont déjà compris de l'espace nécessaire pour une installation correcte.

Niche






PORTES INOX ET CAISSE GRISE POIGNEES TUBULAIRES		
Prix		TTC
ORE24CHFSS (réf. 003500/80)	Inox	4.300,00



PORTES ET CAISSE INOX POIGNEES TUBULAIRES		
Prix		TTC
ORE24CHFSSX (réf. 004000/80)	Inox	4.900,00

Side by Side ORE24CGF

Réfrigérateur profondeur de caisse 61 cm
American Style angles arrondis



ORE24CGFWW	Blanc - Portes lisses et caisse texturée
ORE24CGFBB	Noir - Portes et caisse texturée
ORE24CGFSS	Portes inox et caisse grise texturée
ORE24CGFSSX	Portes et caisse inox

Capacité: 666 litres (419 réfrigérateur - 247 congélateur)
Caractéristiques: Profondeur caisse 61 cm - Classe A+ - 472 kWh/an
Portes lisses et caisse texturée avec poignées tubulaires inox (blanc et inox)
Portes et caisse texturées avec poignées demi-lune (sur le noir seulement)
Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée
Cadre du distributeur affleurant - Ecran sur le distributeur avec affichage des températures
Compresseur Inverter - FrostGuard Technology - Eclairage led - Filtre à eau intégré Verrouillage enfants - Alarme des portes restées ouvertes - Climatekeeper System


Dans le réfrigérateur:
3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement - 1 clayettes en verre
2 bacs (un à humidité réglable et un à un à humidité élevée) - 1 bac à beurre basculant
4 clayettes de porte - Eclairage led

Dans le congélateur:
Fabrique de glace électronique - 1 emplacement à glace
2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques - 4 clayettes de porte - Eclairage led

Dégagements installation

Dégagement arrivé d'eau pour fabrication de glace (robinet hauteur 30 cm sortie 1/2" masculin)

Electricité (Shuko)



Dimensions en cm:



ORE24CGFSS/WW/BB	A 178 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)
ORE24CGFSSX	A 178 - L 92 - P 68,5 (sans poignées)

AMERICAN STYLE	ORE24CGFWW/BB/SS	ORE24CGFSSX
A. Hauteur	178	178
B. Largeur	90,8	92
C. Profondeur avec poignées	73,8	73,8
D. Profondeur sans poignées	68,5	68,5
E. Profondeur sans porte	61,2	61,2
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	115,6	115,6
G. Porte FF ouverte	43,4	43,4
H. Porte FZ ouverte	36	36

TAILLE DE LA NICHE EN CM (X; Y; Z)	ORE24CGF
ORE24CGFSS	178,5 x 92 x 63
ORE24CGFSSX	178,5 x 93 x 63

Les dimensions de la niche ci-dessus sont déjà compris de l'espace nécessaire pour une installation correcte.

Niche



Finitions

Meilleur rapport qualité-prix



BLANC AVEC PORTES LISSES ET CAISSE TEXTUREE POIGNEES TUBULAIRES
NOIR AVEC PORTES ET CAISSE TEXTUREES POIGNEES DEMI-LUNE

Prix		TTC
ORE24CGFWW (réf. 002700/80)	Blanc	3.340,00
ORE24CGFBB (réf. 002750/80)	Noir	3.400,00



PORTES INOX ET CAISSE GRISE POIGNEES TUBULAIRES

Prix		TTC
ORE24CGFSS (réf. 002850/80)	Inox	3.500,00



PORTES ET CAISSE INOX POIGNEES TUBULAIRES

Prix		TTC
ORE24CGFSSX (réf. 003170/80)	Inox	3.900,00


Side by Side ORE24CGF

Réfrigérateur profondeur de caisse 61 cm
Habillage angles droits

Dégagements installation

Dégagement arrivée d'eau
pour fabrication de glace
(robinet hauteur 30 cm
sortie 1/2" masculin)

Electricité
(Shuko)



Dimensions en cm réfrigérateur side by side avec habillage:



HABILLAGE INTEGRAL	ELEGANCE	CLASSIC	COUNTRY
A. Hauteur avec casquette	180	180	180
B. Largeur	92	92	92
C. Profondeur avec poignées	75	76	76
D. Profondeur sans poignées	70	70	70
E. Profondeur sans porte	63	63	63
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	118	118	118
G. Porte FF ouverte	43,4	43,4	43,4
H. Porte FZ ouverte	36	36	36
HABILLAGE FACADE	ELEGANCE	CLASSIC	
A. Hauteur portes charnières intégrées	179,3	179,3	
A1. Hauteur retour inox 15 cm	177,3	177,3	
A2. Hauteur caisse	176	176	
B. Largeur	91,6	91,6	
C. Profondeur avec poignées	73,2	74,2	
D. Profondeur sans poignées	68,8	68,8	
E. Profondeur sans porte	61,3	61,3	
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	116	116	
G. Porte FF ouverte	43,4	43,4	
H. Porte FZ ouverte	36	36	

TAILLE DE LA NICHE EN CM (X; Y; Z)	ORE24CGF
Réfrigérateur habillage integral	182,5 x 93 x 65
Réfrigérateur habillage facade charnières intégrées	178,5/180* x 92,5 x 63

* hauteur 180 cm si au-dessus du réfrigérateur il y a un meuble de cuisine avec des portes.

Les dimensions de la niche ci-dessus sont déjà compris de l'espace nécessaire pour une installation correcte pour une installation correcte.

Niche





Country style

INTEGRAL ANGLES DROITS COUNTRY (poignées et couleur ILVE)

Prix		TTC
ORE24CGFSS*TI (réf. 005800/80)	Poignées chromées (35 jours)	7.060,00

Important: toujours spécifier la couleur de votre choix.
Couleur Ilve: noir, bleu, rouge, vert et blanc.

*note: pour avoir le distributeur en blanc remplacer SS par WW



INTÉGRAL ANGLES DROITS ELEGANCE POIGNEES CARREES

Prix		TTC
ORE24CGFSS*TXE (réf. 004300/80)	Inox	5.260,00
ORE24CGFSS*TRE (réf. 005800/80)	Ral (35 jours production)	7.060,00
ORE 24CGFSS*TCE (réf. 006300/80)	Echantillon (35 jours production)	7.660,00

*note: pour avoir le distributeur en blanc remplacer SS par WW



INTÉGRAL ANGLES DROITS CLASSIC POIGNEES TUBULAIRES

Prix		TTC
ORE24CGFSS*TXC (réf. 004100/80)	Inox	5.020,00
ORE24CGFSS*TRC (réf. 005600/80)	Ral (35 jours production)	6.820,00
ORE24CGFSS*TCC (réf. 005900/80)	Echantillon (35 jours production)	7.180,00

*note: pour avoir le distributeur en blanc remplacer SS par WW



FACADE CHARNIERE INTEGREES ANGLES DROITS ELEGANCE POIGNEES CARREES

Prix		TTC
ORE24CGFSS*PXE (réf. 004000/80)	Inox	4.900,00
ORE24CGFSS*PRE (réf. 005500/80)	Ral (35 jours production)	6.700,00
ORE24CGFSS*PCE (réf. 005700/80)	Echantillon (35 jours production)	6.940,00

*note: pour avoir le distributeur en blanc remplacer SS par WW



FACADE CHARNIERE INTEGREES ANGLES DROITS CLASSIC POIGNEES TUBULAIRES

Prix		TTC
ORE24CGFSS*PXC (réf. 003800/80)	Inox	4.660,00
ORE24CGFSS*PRC (réf. 005300/80)	Ral (35 jours production)	6.460,00
ORE24CGFSS*PCC (réf. 005500/80)	Echantillon (35 jours production)	6.700,00


*note: pour avoir le distributeur en blanc remplacer SS par WW

Side by Side ORE24CGF

Réfrigérateur profondeur de caisse 61 cm
Avec cadres et poignées longitudinales plates

ORE24CGFKB Distributeur et cadre aluminium finition inox poignées longitudinales plates


Capacité: Total litres (brut): 666 (419 réfrigérateur - 247 congélateur)
Caractéristiques: Profondeur caisse 61 cm - Classe A+ - 472 kWh/an
Avec cadres pour installation des panneaux et caisse noire texturée
Distributeur d'eau, de glaçons et de glace concassée
Ecran sur le distributeur avec affichage des températures
Compresseur Inverter - FrostGuard Technology
Eclairage led - Filtre à eau intégré - Verrouillage enfants
Alarme des portes restées ouvertes - ClimateKeeper System
Dans le réfrigérateur:
3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement - 1 clayette en verre
2 bacs (un à humidité réglable et un à un à humidité élevée) - 1 bac à beurre basculant
4 clayettes de porte - Eclairage led
Dans le congélateur:
Fabrique de glace électronique - 1 emplacement à glace
2 casiers amovibles et 3 clayettes métalliques - 4 clayettes de porte - Eclairage led



Dégagements installation

Dégagement arrivé d'eau pour fabrique de glace (robinet hauteur 30 cm sortie 1/2" masculin)

Electricité (Shuko)





Dimensions en cm:

ORE24CGFKB A 181 - L 90,8 - P 68,5 (sans poignées)

AMERICAN STYLE	ORE24CGFKB
A. Hauteur	181/182,5
B. Largeur	90,8
C. Profondeur avec poignées	73,8
D. Profondeur sans poignées	68,5
E. Profondeur sans porte	61,2
F. Profondeur avec la porte ouverte à 90°C	115,6
G. Porte FF ouverte	43,4
H. Porte FZ ouverte	36

Niche





NOIR AVEC CADRE ALUMINIUM FINITIONS INOX SANS PANNEAUX		
Prix		TTC
ORE24CGFKB (réf. 003200/80)	Cadre aluminium	3.940,00




HABILLAGÉ FACADE AVEC CADRE ALLUMINIUM ET FINITIONS INOX ET PANNEAUX		
Prix		TTC
ORE24CGFKBPEOX (réf. 003600/80)	Inox	4.420,00
ORE24CGFKBCPS (réf. 003600/80)	Miroir	4.420,00

CADRES INOX		
Prix		TTC
TA24KGFY (réf. 00470)	Cadres inox	570,00


Fabrication et installation des panneaux Pour personnalisation réfrigérateur modèle ORE24CGFKB

Panneaux de moins de 6 mm d'épaisseur




Lorsque vous installez des panneaux ayant moins de 6 mm d'épaisseur il faut prévoir un panneau de remplissage. L'épaisseur totale du panneau décoratif et du panneau de remplissage doit être de 6 mm.

Panneau de 19 mm ou surélevé




Il y a la possibilité d'utiliser des panneaux d'un épaisseur max de 19 mm. Le panneau doit offrir un dégagement pour les doigts d'au moins 5,1 cm du côté de la poignée afin de garantir l'ouverture de la porte. Il faut que les 8 mm externes du périmètre du panneau ne soient pas plus épais que 6 mm.



Cantina vino IOW51XDSS

Cantina vino sottopiano profonda 52 cm
Anta in vetro con cornice e zoccolo inox



IOW51XDSS

Anta in vetro con cornice e zoccolo inox e laterali neri


Capacità:

51 bottiglie

Caratteristiche

Profonda 52,3 cm - 200 kWh all'anno - Classe B
Anta in vetro con cornice inox e maniglia tubolare in acciaio inox
Due zone di temperatura regolabili per vini bianchi o rossi
Display interno digitale con visualizzazione elettronica delle temperature sia in °C che °F
6 ripiani scorrevoli in legno
Allarme porte aperte
Luci interne a led blu
Filtro a carboni attivi
Cerniera a destra non reversibile

Schema installazione



Dimensioni in cm:



IOW51XDSS A 82 - L 59,5 - P 57,5 (escluse le maniglie)

DIMENSIONI CANTINA VINO	IOW51XDSS
A. Altezza	82
B. Larghezza	59,5
C. Profondità incluse le maniglie	61,8
D. Profondità escluse le maniglie	57,5
E. Profondità senza anta	52,3
F. Profondità con anta aperta a 90°	113,7
G. Ingombro anta aperta completamente	56,6
H. Altezza zoccolo	10

DIMENSIONI VANO INCASSO IN CM (X; Y; Z)	IOW51XDSS
IOW51XDSS	82,5 x 60 x 55

Le misure del vano incasso sopra riportate sono già comprensive degli spazi necessari per una corretta aerazione.

Vano incasso





CAVE A VIN AVEC PORTE EN VERRE ET CAISSE NOIRE		
Prix		TTC
IOW51XDSS (réf. 001190/80)	Inox	1.530,00

Accessoires réfrigérateurs



CHIFFON EN MICROFIBRES POUR INOX

Prix	TTC
Chiffon en microfibres (réf. 0016/15)	38,00



PANIER MOBILE A BOISSON

Prix	TTC
Blanc (réf. 0040/15)	66,00



KIT TUYAU D'EAU

Prix	TTC
Robinet 3/8" feminine l. 7 m (réf. 0023/15)	45,00
Robinet 1/2" masculin l. 3 m (réf. 0029/15)	52,00



DISPOSITIF DE RETENUE POUR BOUTEILLES (pour RON511TX0 seulement)

Prix	TTC
LEX2 (réf. 0015/15)	36,00



FILTRES A EAU

Prix	TTC
1) MWFP Filtre interne (réf. 0079/15)	113,00
2) MSWF Filtre interne (réf. 0079/15)	113,00
3) WF2000 - Cartouche filtre externe + support (réf. 0096/15)	133,00
WF2000C - Cartouche filtre externe + support (réf. 0079/15)	113,00

Frigo2000 est
High Performance Kitchen:
depuis 1983, la maison exclusive des plus
grandes marques internationales dans le
domaine de la
conservation, du lavage, de la cuisson et
de l'aspiration pour la cuisine.
Né avec le regard vers l'avenir et toujours à
la recherche de l'excellence, Frigo2000 allie
compétence et expérience en matière de
conception, de conseil et de service après-
vente pour proposer des solutions durables
qui utilisent les technologies les plus
avancées pour répondre à tous les besoins et
assurer une meilleure
qualité de vie.
Frigo2000, c'est la beauté de la cuisine.

Édition n° 03-FR

mabe dispose d'une politique d'amélioration
permanente de ses produits et se réserve le
droit d'apporter des modifications
aux matériaux, caractéristiques
et couleurs sans préavis.
Assurez-vous au préalable que le
produit qui vous intéresse ait les
caractéristiques et les dimensions figurant
dans cette liste de prix.