

**mabe**



**mabe**, les réfrigérateurs de classe, mais pas seulement pour leur aspect.

Ils combinent esthétique et fonctionnalité avec un design contemporain, un contenu technologique et des performances de haute qualité pour une conservation sans gaspillage.



# Index et références habillages

## Index

Un habit sur mesure	5
La maison Frigo2000	7
Une architecture du froid faite de haute technologie	9
Une fraîcheur lumineuse... et économique	11
Un nom pour chaque action	13
Réfrigérateurs Side-by-Side profondeur 71 cm ORE30VGC Luxury	26
Réfrigérateurs Side-by-Side profondeur 61 cm ORE24VGF Luxury	30
ORE24CHF	34
ORE24CGF	36
ORE24CGFKB à personnaliser avec les panneaux	42
Cave à vin profondeur 52 cm IOW51XDSS	46

## Références habillages

Habillage intégral composé par :  
casquette, portes avec angles droits ou arrondis, distributeur d'origine, caisse et socle en inox ou en couleur.

TXE	intégral inox elegance
TRE	intégral Ral elegance
TCE	intégral couleur échantillon elegance
TXC	intégral inox classic
TRC	intégral Ral classic
TCC	Intégral couleur échantillon classic
TI	intégral  ILVE

Habillage façade composé par :  
portes plus hautes par rapport à la caisse avec angles droits, charnières intégrées, distributeur d'origine, retour de 15 cm sur la caisse et socle en inox ou en couleur.

PXE	façade inox elegance
PRE	façade Ral elegance
PCE	façade couleur échantillon elegance
PXC	façade inox classic
PRC	façade Ral classic
PCC	façade couleur échantillon classic
PEOX	façade avec cadres, aluminium et socle d'origine et panneaux inox
CPS	façade avec cadres, aluminium et socle d'origine et panneaux miroir

***mabe***

## Un habit sur mesure

**mabe** est une entreprise leader dans le domaine des appareils ménagers, avec une histoire de près de soixante-dix ans. Aujourd'hui, elle distribue des équipements dans plus de 70 pays à travers le monde, faisant du service offert à ses clients et de la disponibilité pour satisfaire tous leurs besoins l'une des clés de son succès.

Grâce à Frigo2000, une usine italienne spécialisée dans les revêtements conçoit et fabrique tous les habillages des réfrigérateurs **mabe** afin de les rendre toujours plus avant-gardistes, permettant ainsi des façonnages « sur mesure » à travers la carrosserie, en utilisant des matériaux sélectionnés, des finitions recherchées et éléments de construction précis pour un produit de design industriel personnalisé sur les besoins spécifiques des clients. Ainsi, les légendaires « réfrigérateurs américains », symboles de la conservation et de l'esthétique des cuisines contemporaines depuis des décennies, s'habillent également en couleurs et avec des matériaux qui peuvent parfaitement satisfaire les attentes esthétiques des concepteurs et des clients.

Une âme d'acier et une technologie qui peuvent également être revêtues en couleur ou de matériaux inattendus : un « look frivole » pour des performances au plus haut niveau.

Couleurs et panneaux, solidité et qualité des matériaux : **mabe** est tout cela, et une fois que vous ouvrez ses portes, c'est aussi beaucoup plus.





# La maison Frigo2000



Frigo2000 est le foyer des entreprises qui, au fil des ans, ont choisi avec soin et passion de créer une véritable cuisine hautes performances. Des marques italiennes et étrangères, chacune représentant l'excellence de son secteur, chacune capable d'écouter les besoins du marché, en tirant parti de la technologie et de l'expérience du marché professionnel. **mabe** fait partie de ces marques.

Frigo2000 propose une gamme complète de réfrigérateurs **mabe** : plusieurs side-by-side, un top freezer et une cave à vin, également dans les versions habillées en acier ou en couleur ; plus de 1000 réfrigérateurs et plus de 6000 références de pièces détachées toujours prêtes à être livrées pour garantir des dépannages même sur des appareils de 20 ans et plus. Nous sommes tellement sûrs de la qualité que nous ne donnons pas de limite de temps !

Frigo2000 gère à la première personne l'organisation logistique en mesure de garantir les livraisons quotidiennes de pièces détachées par courrier express en Italie et en France. Tous les produits arrivant d'Amérique sont ouverts et vérifiés par un opérateur avant d'être stockés.

Au moment de la livraison, le transporteur vérifie à nouveau l'intégrité du produit chez les revendeurs agréés **mabe**.





# Une architecture du froid faite de haute technologie

Les réfrigérateurs **mabe** sont de véritables architectures, des « tours climatiques » dans nos cuisines, programmés pour avoir une conservation ciblée grâce à des capteurs.

Les appareils mabe sont dotés de différentes fonctionnalités qui peuvent être résumées par les points suivants :

## - Climatekeeper

Le gardien idéal du froid comprend une tour, située à l'arrière de l'appareil, qui distribue l'air froid aux différents niveaux du compartiment réfrigérateur, tandis que des capteurs électroniques spéciaux détectent les températures et les transmettent à une carte électronique pour contrôler le bon fonctionnement du réfrigérateur.

## - FrostGuard Technology

Dans ces réfrigérateurs, une attention particulière est accordée à la résolution de l'un des problèmes les plus courants des réfrigérateurs domestiques : la formation de givre dans les aliments surgelés. **mabe** a équipé tous ses appareils d'un système automatique d'élimination des micro-cristaux. Le dégivrage est toujours précédé par la phase de pré-congélation au cours de laquelle la température du compartiment congélateur descend jusqu'à  $-30^{\circ}\text{C}$ . Ce type de congélation unique sur le marché s'appelle FrostGuard Technology et permet de ne pas créer de microcristaux.

## - TurboCool

Les performances sont souvent aussi données par la vitesse, non seulement par la qualité. **mabe** peut également s'en targuer. La fonction TurboCool assure une réfrigération rapide, ce qui est nécessaire et utile, par exemple, lorsque vous rentrez chez vous après vos achats ou si le réfrigérateur est éteint depuis longtemps.

## - Compresseur inverser

Ce composant permet d'ajuster la vitesse de fonctionnement du compresseur en fonction de la température interne du réfrigérateur : lorsqu'il faut abaisser rapidement la température, le compresseur inverse fonctionne à son maximum, tandis que s'il est nécessaire d'abaisser la température de seulement  $1^{\circ}\text{C}$ , il intervient lentement, en calibrant ainsi la consommation et permettant des grandes économies.

## - Classe climatique T

La classe climatique de ces produits garantit un fonctionnement correct avec une température ambiante comprise entre  $16^{\circ}\text{C}$  et  $43^{\circ}\text{C}$ .





# Une fraîcheur lumineuse... et économique

L'économie d'énergie, au-delà des performances, est toujours un point fort pour les appareils ménagers et, dans ce sens, la recherche **mabe** ne s'arrête jamais.

## - Éclairage à led

Les réfrigérateurs **mabe** sont équipés d'un nouveau système d'éclairage à led, spécialement conçu pour offrir une luminosité et une visibilité maximales à toutes les hauteurs des compartiments internes, garantissant une plus grande durabilité et une économie d'énergie sur la consommation d'électricité.

## - Système EcoFresh

Les réfrigérateurs **mabe** maintiennent les aliments frais plus longtemps en les conservant parfaitement et en évitant ainsi de jeter la moindre quantité de nourriture périmée. Grâce à leurs bacs équipés de la technologie FrostGuard, les aliments sont préservés longtemps. Avoir la possibilité d'une conservation optimale et durable des fruits et légumes (et des aliments en général) est le véritable objectif de la conservation dans chaque famille. C'est pourquoi, dans les réfrigérateurs **mabe**, des bacs ont été créés pour permettre de conserver les aliments plus longtemps grâce à une régulation particulière de l'humidité et de la température interne. Il a été découvert qu'entre 6 °C et 60 °C, certaines bactéries se multiplient toutes les 15 minutes. Les réfrigérateurs doivent donc garantir une température constante et disposer de bacs à température ou humidité réglable en fonction des aliments. Par exemple, pour les légumes à grandes feuilles, un taux d'humidité élevé est requis tandis que pour les fruits contenant beaucoup d'eau dans la pulpe, le taux d'humidité doit être faible.





# Un nom pour chaque action

Ouvrir un réfrigérateur **mabe**, c'est comme évoluer dans une garde-robe agréable et ordonnée. Tout ce que nous aimons et voulons se trouve aisément à portée de main, bien rangé et conservé, fonctionnel et à la pointe de la technologie... c'est presque dommage de le tenir fermé !

## 1 Bac CustomCool

Un service de température sur mesure, voilà la définition du bac CustomCool avec température réglable de 0 °C à 6 °C. Grâce à un système de contrôle sophistiqué, il est en mesure de proposer trois modes de fonctionnement possibles :

**SELECT TEMP** : permet de sélectionner une température particulière à l'intérieur pour la conservation correcte de la viande/du poisson, des légumes ou des fruits. À chaque aliment sa température basse.

**EXPRESS CHILL** : permet de refroidir rapidement l'eau, le vin et les boissons en 15, 30 ou 45 minutes.

**EXPRESS THAW** : permet de décongeler de la viande ou du poisson en quelques heures selon le poids.

## 2 Bac à humidité réglable

À l'intérieur de ce bac particulier, il est possible de régler l'humidité pour conserver les aliments au mieux : humidité faible pour les fruits et les légumes, humidité élevée pour les légumes en général.

## 3 Bac à température réglable pour aliments non emballés

Ce bac spécial permet de réguler la température grâce à un bouton qui ouvre ou ferme un trou relié au compartiment congélateur : lorsque le trou est fermé, la température est identique à celle du compartiment réfrigérateur et permet de conserver les aliments non emballés tels que les fromages et la charcuterie ; lorsque le trou est ouvert, la température descend à 1 °C.

## 4 QuickIce

Pour en revenir au temps et aux performances, voici un exemple parfait de ce que les réfrigérateurs **mabe** peuvent faire : une production de glace 50 % plus rapide. Grâce à un ventilateur qui dirige l'air de congélation directement sur la machine à glaçons, l'eau gèle plus rapidement. La fonction QuickIce reste active pendant 48 heures, sauf si vous décidez de la désactiver avant.

## 5 Distributeur LightTouch avec éclairage à led

D'un simple effleurement, vous pouvez remplir une carafe d'eau ou un seau de glace. La lumière led permet une durée de vie plus longue et une consommation électrique réduite.

## 6 Clayette pour crème glacée

Pour le bonheur des gourmands et pour ceux qui ont toujours le congélateur plein et vivent dans la terreur de l'invité qui vient dîner apportant une glace artisanale à conserver au congélateur, **mabe** a pensé à la solution idéale : la clayette pour crème glacée, un compartiment spécifique conçu pour conserver et maintenir la glace à la bonne consistance.

## 7 Fabrique de glace électronique

La fabrique de glace électronique est équipée d'un interrupteur pour activer ou arrêter la production automatique de glace. L'interrupteur est situé en haut à gauche de la fabrique. Le bac du réfrigérateur side-by-side a une capacité d'environ 200 glaçons (environ 2,8 kg). La production maximale de glaçons en 24h est de 140 glaçons.





14 Réfrigérateur side-by-side modèle ORE30VGCSTXE Elegance style





16 Réfrigérateur side-by-side modèle ORE24VGFSTXE Elegance style





18 Réfrigérateur side-by-side modèle ORE24CGFSSPXE Elegance style





20 Réfrigérateur side-by-side modèle ORE24CGFSS American style





22 Réfrigérateur side-by-side modèle ORE24CGFKBCPS American style







# ORE30VGC Luxury

## Caractéristiques techniques

Side-by-Side

Total litres (brut/net) : 840/686

516/472 réfrigérateur

324/214 congélateur

Profondeur 71 cm

Classe A+

482 kWh/an

Classe climatique T

Bruit 50 dBA

Portes bombées inox et caisse

grise texturée

Poignées demi-lune inox

Distributeur d'eau, de glaçons ou de

glace concassée

Indicateur lumineux de changement

du filtre à eau

QuickIce

Écran avec affichage des

températures

Filtre à eau intégré

Verrouillage enfants

Alarme des portes restées ouvertes

Compresseur inverter

FrostGuard Technology

TurboCool

Climatekeeper System

CustomCool (bac à température

réglable entre 0 °C et 6 °C)

Éclairage led

Dimensions en cm réfrigérateur

ORE30VGCSS :

H 179 - L 90,8 - P 83,5

(sans poignées)

Dimensions en cm réfrigérateur

ORE30VGCSSX :

H 179 - L 92 - P 83,5

(sans poignées)

Dimensions en cm réfrigérateur

AVEC HABILLAGE :

H 180 - L 92 - P 84,3/87,3 max

(sans poignées)

American Style ORE30VGCSSX

portes et caisse inox avec poignées demi-lune inox



Dans le réfrigérateur :  
3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement dont une QuickSpace modulable  
1 clayette en verre  
Compartiment exclusif EcoFresh garantissant une très longue fraîcheur :  
- 1 bac à température réglable  
- 1 bac à humidité réglable  
- 1 bac CustomCool  
4 clayettes de porte  
1 rangement pour canettes  
1 bac à beurre basculant  
Éclairage led

Dans le congélateur :  
Fabrique de glace électronique  
4 casiers coulissants  
2 clayettes métalliques  
1 emplacement à glace  
4 balconnets de porte  
Éclairage led



American style ORE30VGCSS  
portes inox et caisse grise avec poignées demi-lune inox



Elegance style ORE30VGCSTXE  
habillage inox intégral avec poignées carrées inox



Classic style ORE30VGCSSTXC  
habillage inox intégral avec poignées tubulaires inox



Classic style ORE30VGCSSTRC  
habillage Ral intégral avec poignées tubulaires inox



# ORE24VGF Luxury

## Caractéristiques techniques

Side-by-Side

Total litres (brut/net) : 666/528

419/369 réfrigérateur

247/159 congélateur

Profondeur 61 cm

Classe A+

428 kWh/an

Classe climatique T

Bruit 46 dB

Portes inox et caisse

grise texturée

Poignées tubulaires inox

Distributeur d'eau, de glaçons ou de

glace concassée

Indicateur lumineux de changement

du filtre à eau

QuickIce

Écran avec affichage des

températures

Filtre à eau intégré

Verrouillage enfants

Alarme des portes restées ouvertes

Compresseur inverter

FrostGuard Technology

TurboCool

Climatekeeper System

CustomCool (bac à température

réglable entre 0 °C et 6 °C)

Éclairage led

Dimensions en cm réfrigérateur

ORE24VGFSS :

H 178 - L 90,8 - P 68,5

(sans poignées)

Dimensions en cm réfrigérateur

ORE24VGFSSX :

H 178 - L 92 - P 68,5

(sans poignées)

Dimensions en cm réfrigérateur

AVEC HABILLAGE :

H 180 - L 92 - P 70

(sans poignées)

American style ORE24VGFSSX

portes et caisse inox avec poignées tubulaires inox



Dans le réfrigérateur :

- 3 clayettes en verre coulissantes anti-débordement dont une QuickSpace modulable
- 1 clayette en verre
- Compartiment exclusif EcoFresh garantissant une très longue fraîcheur :

  - 1 bac à humidité réglable
  - 1 bac à température réglable
  - 1 bac CustomCool

4 clayettes de porte  
1 rangement pour canettes  
1 bac à beurre basculant  
Éclairage led

Dans le congélateur :

- Fabrique de glace électronique
- 3 casiers coulissants
- 3 clayettes métalliques
- 1 emplacement à glace
- 4 clayettes de porte
- Éclairage led



Elegance style ORE24VGFSSTXE  
habillage inox intégral avec poignées carrées inox



Classic style ORE24VGFSSTXC  
habillage inox intégral avec poignées tubulaires inox



Elegance style ORE24VGFSSTRE  
habillage Ral intégral avec poignées carrées inox



Country style ORE24VGFSSTI  
habillage lve intégral avec poignées llve



# ORE24CHF avec minibar

## Caractéristiques techniques

Side-by-Side

Total litres (brut/net) : 666/572

419/404 réfrigérateur

247/168 congélateur

Profondeur 61 cm

Classe A+

451 kWh/an

Classe climatique T

Bruit 50 dBa

Portes inox et caisse

grise texturée

Poignées tubulaires inox

Minibar avec cadre plateau

en abs microgaufre

Distributeur d'eau, de glaçons

ou de glace concassée

Écran avec affichage des

températures

Filtre à eau intégré

Verrouillage enfants

Alarme des portes restées ouvertes

Compresseur inverter

FrostGuard Technology

Climatekeeper System

Éclairage led

Dimensions en cm réfrigérateur

ORE24CHFSS :

H 178 - L 90,8 - P 68,5

(sans poignées)

Dimensions en cm réfrigérateur

ORE24CHFSSX :

H 178 - L 92 - P 68,5

(sans poignées)

American style ORE24CHFSSX

portes et caisse inox avec poignées tubulaires inox



Dans le réfrigérateur :  
3 clayettes en verre coulissantes  
anti-débordement  
1 clayette en verre  
Compartiment exclusif EcoFresh  
garantissant une très longue  
fraîcheur :  
- 1 bac à humidité réglable  
- 1 bac à humidité élevée  
3 clayettes de porte  
1 bac à beurre basculant  
Éclairage led

Dans le congélateur :  
Fabrique de glace électronique  
2 casiers amovibles  
3 clayettes métalliques  
1 emplacement à glace  
4 balconnets de porte  
Éclairage led



# ORE24CGF

## Caractéristiques techniques

Side-by-side

Total litres (brut/net) : 666/572

419/404 réfrigérateur

247/168 congélateur

Profondeur 61 cm

Classe A+

472 kWh/an

Classe climatique T

Bruit 46 dB

Portes inox et caisse

grise texturée (sur le  
ORE24CGFSS seulement)

Portes et caisse noire texturée  
avec poignées demi-lune (sur le  
ORE24CGFBB seulement)

Poignées tubulaires inox

Distributeur d'eau, de glaçons ou  
de glace concassée

Écran avec affichage des  
températures

Filtre à eau intégré

Verrouillage enfants

Alarme des portes restées ouvertes

Compresseur inverter

FrostGuard Technology

Climatekeeper System

Éclairage led

Dimensions en cm réfrigérateur

ORE24CGFWW/SS/BB :

H 178 - L 90,8 - P 68,5

(sans poignées)

Dimensions en cm réfrigérateur

ORE24CGFSSX :

H 178 - L 92 - P 68,5

(sans poignées)

Dimensions en cm réfrigérateur

AVEC HABILLAGE :

H 180 - L 92 - P 70

(sans poignées)

American style ORE24CGFSSX

portes et caisse inox avec poignées tubulaires inox



Dans le réfrigérateur :  
3 clayettes en verre coulissantes  
anti-débordement  
1 clayette en verre  
Compartiment exclusif EcoFresh  
garantissant une très longue  
fraîcheur :  
- 1 bac à humidité réglable  
- 1 bac à humidité élevée  
4 clayettes de porte  
1 bac à beurre basculant  
Éclairage led

Dans le congélateur :  
Fabrique de glace électronique  
2 casiers amovibles  
3 clayettes métalliques  
1 emplacement à glace  
4 clayettes de porte  
Éclairage led



American style ORE24CGFWW  
portes lisses et caisse blanche avec poignées tubulaires inox



American style ORE24CGFBB  
portes et caisse noire avec poignées demi-lune noir brillant



American style ORE24CGFSS  
portes inox et caisse grise avec poignées tubulaires inox



American style ORE24CGFSSX  
portes et caisse inox avec poignées tubulaires inox



Elegance style ORE24CGFSSTXE  
habillage inox intégral avec poignées carrées inox



Classic style ORE24CGFSSTXC  
habillage inox intégral avec poignées tubulaires inox



Elegance style ORE24CGFSSTRE  
habillage Ral intégral avec poignées carrées inox



Country style ORE24CGFSSTI  
habillage lve intégral avec poignées lve



# ORE24CGFKB à personnaliser avec les panneaux de la cuisine

## Caractéristiques techniques

Side-by-side

Total litres (brut/net) : 666/572

419/404 réfrigérateur

247/168 congélateur

Profondeur 61 cm

Classe A+

472 kWh/an

Classe climatique T

Bruit 46 dB

Avec cadres aluminium finition inox pour installation des panneaux et poignées longitudinales plates

Distributeur d'eau, de glaçons ou de glace concassée

Écran avec affichage des températures

Filtre à eau intégré

Verrouillage enfants

Alarme des portes restées ouvertes

Compresseur inverter

FrostGuard Technology

Climatekeeper System

Éclairage led

Dimensions en cm réfrigérateur

ORE24CGFKB :

H 181 - L 90,8 - P 68,5

(sans poignées)

American style ORE24CGFKBCPS

portes miroir et caisse noire avec poignées longitudinales plates



Dans le réfrigérateur :  
3 clayettes en verre coulissantes  
anti-débordement  
1 clayette en verre  
Compartiment exclusif EcoFresh  
garantissant une très longue  
fraîcheur :  
- 1 bac à humidité réglable  
- 1 bac à humidité élevée  
4 clayettes de porte  
1 bac à beurre basculant  
Éclairage led

Dans le congélateur :  
Fabrique de glace électronique  
2 casiers amovibles  
3 clayettes métalliques  
1 emplacement à glace  
4 clayettes de porte  
Éclairage led



American Style ORE24CGFKBPEOX portes panneaux inox et caisse noire avec poignées longitudinales plates



American style ORE24CGFKBCPS portes panneaux miroir et caisse noire avec poignées longitudinales plates



American style ORE24CGFKB à personnaliser avec les panneaux de la cuisine et caisse noire avec poignées longitudinales plates



# IOW51XDSS

## Caractéristiques techniques

Cave à vin  
51 bouteilles  
Profondeur 52,3 cm  
Classe B  
200 kWh/an  
Bruit 40 dB  
Porte en verre avec cadre inox  
Poignée tubulaire en acier inox  
Charnière à droite (non réversible)  
2 zones de température réglables  
(vin blanc ou rouge)  
Écran avec affichage des températures  
(en °C ou °F)  
Contrôle électronique des températures  
Alarme des portes restées ouvertes  
Filtre à charbon  
Éclairage led bleu

Dimensions en cm cave à vin :  
H 82 - L 59,5 - P 57,5 (sans poignées)



Zone supérieure :  
2 étagères coulissantes en bois

Zone inférieure :  
4 étagères coulissantes en bois



Frigo2000 est  
High Performance Kitchen :  
depuis 1983, la maison exclusive des plus  
grandes marques internationales dans le  
domaine de la conservation, du lavage, de la  
cuisson et de l'aspiration pour la cuisine.  
Né avec le regard vers l'avenir et toujours à la  
recherche de l'excellence, Frigo2000 allie  
compétence et expérience en matière de  
conception, de conseil et de service  
après-vente pour proposer des solutions  
durables  
qui utilisent les technologies les plus  
avancées pour répondre à tous les besoins et  
assurer une meilleure  
qualité de vie.  
Frigo2000, c'est la beauté de la cuisine.

Édition n° 03-FR

**mabe** dispose d'une politique  
d'amélioration permanente de  
ses produits et se réserve le droit  
d'apporter des modifications aux  
matériaux, caractéristiques et  
couleurs disponibles sans préavis.

Assurez-vous au préalable que le  
produit qui vous intéresse ait les  
caractéristiques et les dimensions  
figurant sur ce catalogue.

Remerciements :  
ASTER CUCINE - Via Larga, 4 - Milano (MI)  
COLOMBO - Via G. Matteotti, 134 - Lissone (MB)  
MODULNOVA - C.so Garibaldi, 99 - Milano (MI)  
ROLLANDI ARREDAMENTI - Via Cittadella, 29 - La Spezia (SP)  
VALCUCINE - C.so Garibaldi, 99 - Milano (MI)



